

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2015-2016 году

составлен « 19 » август 20 15 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета»
(полное наименование организации, год постройки)

Главное управление образования мэрии города Новосибирска
(учредитель организации)

630073, город Новосибирск Выставочная, 36

(юридический адрес, физический адрес организации)

Безлепкина Маргарита Александровна, 8 (383) 346-35-06

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации Ленинского района от 02.06.2015 №
1168-од в период с « » по « » 20 г.

комиссией _____

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации Ленинского
района Васильева Елена Николаевна;

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела образования Зеркал
Татьяна Николаевна;

Члены комиссии:

Начальник отдела образования Парунова Светлана Викторовна;

Заместитель начальника отдела образования Пронюшкин Андрей Иванович;

Старший гос.инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Новосибирску Григорьева
Екатерина Петровна;

Начальник отдела по ГО и ЧС по Ленинскому району Нечаев Дмитрий Михайлович;

Начальник отделения ОНД по г. Новосибирску УНДи ПР ГУ МЧС России по НСО

Зам. начальника - начальник ОНД Зырянов;

Инспектор ПДНОУУП и ПДНОП № 7 «Ленинский» Власова⁴⁵ Антонина
Александровна ;

Специалист управления Роспотребнадзора по НСО Володина Татьяна

Николаевна ;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей
Новосибирского государственного технического университета» (далее –
организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) есть в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» № 395 - од от «30» апреля 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» мая 2007 г. № 54 АГ 094966, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;

Свидетельство о государственной регистрации права от «03» мая 2012 г. № 54 АД 667501 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «03» июля 2015 г., Министерство образования и инновационной политики Новосибирской области, Серия 54А01 № 0002623, срок действия свидетельства с «03» июля 2015 г. до «06» октября 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» июля 2015 г., серия 54Л01, №0002373, регистрационный номер 1035401480102, выдана Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен от «11» января 2015 года.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена от «23» марта 2010 г.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы ремонтных работ, проведенных в 2015 году:

а) капитальный ремонт объектов – 0.

б) текущий ремонт на 3 объектах, в том числе:

Учебный кабинет №105, гардероб, коридор - выполнены ООО «Техстрой», акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
3.	Кабинет физики	3	3	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
4.	Информатика	3	3	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
5.	Химия	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
6.	Русский литература	3	3	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
7.	Математика	4	4	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
8.	Кабинет технологии	2	2	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
9.	История общество	2	2	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
10.	Биология	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
11.	География	2	2	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	
12.	ОБЖ	1	1	100%	Имеется	Имеется	Удовлетворительное	Оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерного зала нет;

бассейна нет;

музыкальный зал – имеется, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музея нет;

учебные мастерские – имеются, приспособлены, емкость – 30 человек, (швейная мастерская–1; столярная мастерская–1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение: выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, акт № 5324 от 26 ноября 2010 года.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 181 единица, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 37 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном

процессе от «24» мая 2010 г. № 54.НС.05.000.М.001224.05.10, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Потребность в спортивном оборудовании: твердый ненадувной мяч - 35 шт.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: комплект-классов - 3; доска ученическая - 0; шкаф книжный – 3.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 2; стулья офисные - 12; кровати – 0.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг – 5013; фонд учебников – 10 419, 100 %; научно-педагогическая и методическая литература – 7 630.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное

общая площадь участка – 2,1323 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - 1, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – удовлетворительное.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок 1 (футбольное поле), их техническое состояние соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: необходимо строительство нового футбольного поля, установка новых футбольных ворот.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	Терапевтический профиль	0	Договор	
Медсестра	Оказание первой помощи	0	Договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется: дополнительный холодильник.

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 144 посадочных места. Буфета нет. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 80 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 16 детей, что составляет 1,98 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, заключенных договоров:

ООО «Регион» - №8 от 12.01.15 г., №3 от 20.05.15 г., № 2Р от 01.04.2015 г., № 4Р от 01.06.2015 г.

ООО «Кармента»- МК №2 от 31.01.2015 г., №1к от 12.01.15 г., №2к от 01.02.15 г., МК № 3 от 13.03.2015 г., № 4к от 01.04.2015 г. №5к от 01.04.15 г., №7к от 01.05.15 г., МК № 5 от 25.05.2015 г., № 8к от 19.05.2015 г., МК №6 от 26.06.15 г., МК №7 от 26.06.15 г., № 10к от 16.06.2015 г.

ООО «СибСнабПродукт» - №1с от 01.01.15 г., №2с от 01.01.15 г., МК № 1 от 31.01.2015 г., № 3с от 01.04.2015 г. МК №4 от 13.04.15 г., №4с от 20.05.15 г., № 5с от 01.06.2015 г., МК №8 от 24.05.2015 г., № 6с от 17.06.2015 г.

ИП «Кошельченко»: ИП от 01.02.2015 г.

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: весы электронные до 100 кг -1 шт., весы малые до 5 кг -4 шт;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован по классам, кулер в рекреации.

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «СЭС» № 115/001 от 01.01.2015 г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - нет;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: _____

Потребности в замене (дополнительной закупке) нет, количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем, частной охранной организацией, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ОП «Виконт» №58 от 01.04.2015 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась Отделом надзорной деятельности по

Ленинскому району города Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Акт №1051 от 11.12.2014 г.

Основные результаты проверки - нарушений нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена система голосового оповещения, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения. Пожарная сигнализация находится на вахте, исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защитой оборудованы.

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола №06/14 от «14» марта 2014 года, выданного ЭТЛ ООО «Компания Гранит» - соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется за счет теплоцентрали, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт гидравлических испытаний от 26.06.2015 г.

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Горводоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации не осуществляется.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического университета» к новому 2015-2016 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» ____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» ____ по «__» ____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» ____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.